

لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا ( Sound Proof Sewage Piping System )  
دارای گواهینامه SKZ آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان  
رتبه اول و محصول برگزیده جشنواره برترین فناوری نانو در سال ۹۱ - خرداد ماه ۱۳۹۳


سایز (mm)	طول (cm)	کد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۴۰	۵۰	HN/PWT-HHB	۲۰	۴۴,۷۰۰
۴۰	۱۰۰	HN/PWT-HHC	۲۰	۸۳,۸۰۰
۴۰	۲۰۰	HN/PWT-HHD	۲۰	۱۳۰,۸۰۰
۴۰	۳۰۰	HN/PWT-HHE	۲۰	۱۸۷,۶۰۰
۵۰	۵۰	HN/PWT-IIB	۲۰	۷۱,۸۰۰
۵۰	۱۰۰	HN/PWT-IIC	۲۰	۹۹,۴۰۰
۵۰	۲۰۰	HN/PWT-IID	۲۰	۱۵۹,۸۰۰
۵۰	۳۰۰	HN/PWT-IIE	۲۰	۲۳۱,۰۰۰
۷۵	۵۰	HN/PWT-KKB	۱۵	۸۴,۲۰۰
۷۵	۱۰۰	HN/PWT-KKC	۱۰	۱۵۶,۳۰۰
۷۵	۲۰۰	HN/PWT-KKD	۱۰	۲۶۴,۷۰۰
۷۵	۳۰۰	HN/PWT-KKE	۱۰	۳۹۸,۴۰۰
۱۱۰	۵۰	HN/PWT-MMB	۸	۱۹۰,۲۰۰
۱۱۰	۱۰۰	HN/PWT-MMC	۸	۲۹۵,۳۰۰
۱۱۰	۲۰۰	HN/PWT-MMD	۸	۵۴۱,۵۰۰
۱۱۰	۳۰۰	HN/PWT-MME	۸	۸۲۷,۴۰۰
۱۲۵	۵۰	HN/PWT-NNB	۸	۲۲۱,۰۰۰
۱۲۵	۱۰۰	HN/PWT-NND	۸	۳۹۷,۰۰۰
۱۲۵	۲۰۰	HN/PWT-NNC	۸	۷۲۰,۵۰۰
۱۲۵	۳۰۰	HN/PWT-NNE	۸	۱,۰۶۹,۲۰۰
۱۶۰	۵۰	HN/PWT-PPB	۴	۳۲۱,۳۰۰
۱۶۰	۱۰۰	HN/PWT-PPC	۴	۶۴۸,۵۰۰
۱۶۰	۲۰۰	HN/PWT-PPD	۴	۱,۲۷۴,۲۰۰
۱۶۰	۳۰۰	HN/PWT-PPE	۴	۱,۹۱۱,۰۰۰

لوله دو سوکت



سایز (mm)	طول (cm)	کد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۴۰	۳۰	HN/PWO-HHA	۲۰	۲۲,۰۰۰
۴۰	۵۰	HN/PWO-HHB	۲۰	۴۱,۲۰۰
۴۰	۱۰۰	HN/PWO-HHC	۲۰	۶۴,۲۰۰
۴۰	۲۰۰	HN/PWO-HHD	۲۰	۱۲۰,۰۰۰
۴۰	۳۰۰	HN/PWO-HHE	۲۰	۱۷۱,۴۰۰
۵۰	۳۰	HN/PWO-IIA	۲۰	۳۶,۸۰۰
۵۰	۵۰	HN/PWO-IIB	۲۰	۴۹,۵۰۰
۵۰	۱۰۰	HN/PWO-IIC	۲۰	۷۷,۰۰۰
۵۰	۲۰۰	HN/PWO-IID	۲۰	۱۴۸,۴۰۰
۵۰	۳۰۰	HN/PWO-IIE	۲۰	۲۱۲,۲۰۰
۷۵	۳۰	HN/PWO-KKA	۱۵	۴۴,۲۰۰
۷۵	۵۰	HN/PWO-KKB	۱۵	۷۶,۶۰۰
۷۵	۱۰۰	HN/PWO-KKC	۱۰	۱۲۹,۸۰۰
۷۵	۲۰۰	HN/PWO-KKD	۱۰	۲۵۴,۲۰۰
۷۵	۳۰۰	HN/PWO-KKE	۱۰	۳۶۶,۲۰۰
۱۱۰	۳۰	HN/PWO-MMA	۸	۹۳,۴۰۰
۱۱۰	۵۰	HN/PWO-MMB	۸	۱۴۷,۶۰۰
۱۱۰	۱۰۰	HN/PWO-MMC	۸	۲۶۶,۴۰۰
۱۱۰	۲۰۰	HN/PWO-MMD	۸	۵۲۶,۲۰۰
۱۱۰	۳۰۰	HN/PWO-MME	۸	۷۷۶,۷۰۰
۱۲۵	۳۰	HN/PWO-NNA	۸	۱۰۰,۴۰۰
۱۲۵	۵۰	HN/PWO-NNB	۸	۱۹۵,۳۰۰
۱۲۵	۱۰۰	HN/PWO-NND	۸	۳۵۳,۵۰۰
۱۲۵	۲۰۰	HN/PWO-NNC	۸	۶۹۶,۵۰۰
۱۲۵	۳۰۰	HN/PWO-NNE	۸	۱,۰۳۳,۷۰۰
۱۶۰	۳۰	HN/PWO-PPA	۴	۱۷۹,۴۰۰
۱۶۰	۵۰	HN/PWO-PPB	۴	۲۹۸,۷۰۰
۱۶۰	۱۰۰	HN/PWO-PPC	۴	۵۹۷,۳۰۰
۱۶۰	۲۰۰	HN/PWO-PPD	۴	۱,۱۹۴,۷۰۰
۱۶۰	۳۰۰	HN/PWO-PPE	۴	۱,۷۹۲,۰۰۰

لوله یکسر سوکت



لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا ( Sound Proof Sewage Piping System )  
دارای گواهینامه SKZ آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان  
رتبه اول و محصول برگزیده جشنواره برترین فناوری نانو در سال ۹۱ - خرداد ماه ۱۳۹۳

سایز (mm)	طول (cm)	کد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	سایز (mm)	طول (cm)	کد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۴۰	۴۵	HN/FWT-HHC	۷۵	۵۰,۸۰۰	۱۱۰	۱۵	HN/FWE-MMA	۲۰	۱۲۲,۶۰۰
۵۰	۴۵	HN/FWT-IIC	۴۵	۶۷,۵۰۰	۵۰	۳۰	HN/FWE-IIB	۱۱۰	۳۶,۳۰۰
۷۵	۴۵	HN/FWT-KKC	۱۸	۱۱۳,۸۰۰	۷۵	۳۰	HN/FWE-KKB	۴۵	۶۴,۸۰۰
۱۱۰	۴۵	HN/FWT-MMC	۷	۲۱۴,۰۰۰	۱۱۰	۳۰	HN/FWE-MMB	۱۹	۱۲۵,۳۰۰
۱۲۵	۴۵	HN/FWT-NNC	۶	۳۵۷,۴۰۰	۴۰	۴۵	HN/FWE-HHC	۱۵۰	۲۸,۵۰۰
۱۶۰	۴۵	HN/FWT-PPC	۳	۵۸۴,۷۰۰	۵۰	۴۵	HN/FWE-IIC	۱۰۰	۳۵,۶۰۰
۷۵-۵۰	۴۵	HN/FWT-KIC	۲۸	۱۱۳,۸۰۰	۷۵	۴۵	HN/FWE-KKC	۴۰	۶۴,۸۰۰
۱۱۰-۵۰	۴۵	HN/FWT-MIC	۱۴	۱۸۵,۶۰۰	۱۱۰	۴۵	HN/FWE-MMC	۱۸	۱۲۵,۳۰۰
۱۱۰-۷۵	۴۵	HN/FWT-MKC	۱۰	۱۸۹,۶۰۰	۱۲۵	۴۵	HN/FWE-NNC	۱۲	۲۰۴,۰۰۰
۱۲۵-۱۱۰	۴۵	HN/FWT-NMC	۶	۳۱۱,۸۰۰	۱۶۰	۴۵	HN/FWE-PPC	۱۰	۴۶۵,۳۰۰
۱۶۰-۱۱۰	۴۵	HN/FWT-PMC	۵	۵۴۸,۲۰۰	۵۰	۶۷	HN/FWE-IID	۱۰۰	۳۸,۷۰۰
۵۰	۸۷	HN/FWT-IIIE	۵۰	۶۱,۸۰۰	۱۱۰	۶۷	HN/FWE-MMD	۱۲	۱۳۷,۲۰۰
۷۵	۸۷	HN/FWT-KKE	۲۲	۱۰۳,۰۰۰	۴۰	۸۷	HN/FWE-HHE	۱۳۰	۲۸,۸۰۰
۷۵-۵۰	۸۷	HN/FWT-KIE	۳۰	۱۰۳,۰۰۰	۵۰	۸۷	HN/FWE-IIIE	۸۵	۳۸,۷۰۰
۱۱۰-۵۰	۸۷	HN/FWT-MIE	۱۶	۲۰۲,۷۰۰	۷۵	۸۷	HN/FWE-KKE	۳۰	۶۸,۴۰۰
۵۰-۴۰		HN/FWR-IHR	۱۲۰	۳۳,۴۰۰	۱۱۰	۸۷	HN/FWE-MME	۱۴	۱۳۷,۳۰۰
۷۵-۵۰		HN/FWR-KIR	۷۰	۵۴,۶۰۰	۱۲۵	۸۷	HN/FWE-NNE	۹	۲۵۶,۷۰۰
۱۱۰-۵۰		HN/FWR-MIR	۴۰	۸۲,۶۰۰	۱۶۰				
۱۱۰-۷۵		HN/FWR-MKR	۲۵	۸۷,۲۰۰	۵۰	۸۷	HN/FWL-IIIE	۶۰	۴۶,۴۰۰
۱۲۵-۱۱۰		HN/FWR-NMR	۲۰	۱۲۵,۸۰۰	۷۵				
۱۶۰-۱۱۰		HN/FWR-PMR	۱۲	۱۶۲,۵۰۰	۱۱۰	۸۷	HN/FWL-MME	۸	۱۷۶,۰۰۰
۱۶۰-۱۲۵		HN/FWR-PNR	۱۲	۱۷۰,۰۰۰					
۵۰	۴۵	HN/FWY-KIS	۲۵	۱۱۳,۸۰۰	۷۵	۸۷	HN/FWC-KKE	۹	۲۳۴,۳۰۰
۷۵	۴۵	HN/FWY-KKS	۱۲	۱۶۶,۳۰۰	۱۱۰	۸۷	HN/FWC-MME	۸	۴۱۸,۲۰۰
۱۱۰	۴۵	HN/FWY-NMS	۴	۲۸۰,۸۰۰					
۵۰		HN/FWO-IIC	۶۰	۹۶,۹۰۰	۱۱۰	۶۷	HN/FWF-MMD	۶	۳۶۷,۰۰۰
۷۵		HN/FWO-KKC	۵۴	۱۲,۶۰۰					
۱۱۰		HN/FWO-MMC	۲۴	۲۰۹,۵۰۰					

سه راه مساوی



سه راه تبدیلی



سه راه ۹۰ درجه




تبدیل



سیفون یک تکه



دریچه بازدید



زانو



زانو بلند



سه راه دریچه بازدید



چهار راه



لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا ( Sound Proof Sewage Piping System )  
دارای گواهینامه SKZ آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان  
رتبه اول و محصول برگزیده جشنواره برترین فناوری نانو در سال ۹۱ - خرداد ماه ۱۳۹۳

سایز (mm)	طول (cm)	کد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	سایز (mm)	طول (cm)	کد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۷۵		HN/TSS-KKC		۷۲۸۰۰	۴۰		HN/FWS-HHS	۱۵۰	۳۹,۲۰۰
۱۱۰		HN/TSS-MMC		۱۲۰۰۰۰	۵۰		HN/FWS-IIS	۱۰۰	۵۳,۳۰۰
۱۲۵		HN/TSS-NNC		۱۳۰۸۰۰	۷۵		HN/FWS-KKS	۵۰	۶۶,۳۰۰
۱۶۰		HN/TSS-PPC		۱۴۹۰۰۰	۱۱۰		HN/FWS-MMS	۲۰	۱۲۷,۶۰۰
۴۰		HN/TFC-HHC		۲۱۰۰۰	۱۲۵		HN/FWS-NNS	۱۲	۱۳۷,۳۰۰
۵۰		HN/TFC-IIC		۲۳۷۰۰	۱۶۰		HN/FWS-PPS	۵	۱۹۹,۲۰۰
۷۵		HN/TFC-KKC		۳۶۴۰۰	۴۰		HN/FWS-HHD	۱۵۰	۳۹,۲۰۰
۱۱۰		HN/TFC-MMC		۵۹۹۰۰	۵۰		HN/FWS-IID	۱۰۰	۵۳,۳۰۰
۱۲۵		HN/TFC-NNC		۶۵۵۰۰	۷۵		HN/FWS-KKD	۵۰	۶۶,۳۰۰
۱۶۰		HN/TFC-PPC		۷۴۵۰۰	۱۱۰		HN/FWS-MMD	۲۰	۱۲۷,۶۰۰
۷۵		HN/TSC-KKC		۳۶۴۰۰	۱۲۵		HN/FWS-NND	۱۲	۱۳۷,۳۰۰
۱۱۰		HN/TSC-MMC		۵۹۹۰۰	۱۶۰		HN/FWS-PPD	۵	۱۹۹,۲۰۰
۱۲۵		HN/TSC-NNC		۶۵۵۰۰	۴۰		HN/FWC-HHE	۵۵۰	۷۰۰۰
۱۶۰		HN/TSC-PPC		۷۴۵۰۰	۵۰		HN/FWC-IIE	۳۵۰	۱۰۳۰۰
۵۰		HN/TSY-IIC		۴۱۸۰۰	۷۵		HN/FWC-KKE	۱۷۰	۱۳۷۰۰
۷۵		HN/TSY-KKC		۵۴۵۰۰	۱۱۰		HN/FWC-MME	۷۰	۲۵۲۰۰
۱۱۰		HN/TSY-MMC		۶۷۳۰۰	۱۲۵		HN/FWC-NNE	۵۰	۲۷۴۰۰
۲۵۰cc		HN/TWL-250		۱۰۵۸۰۰	۱۶۰		HN/FWC-PPE	۳۰	۴۵۵۰۰
۵۰۰cc		HN/TWL-500		۱۴۴۶۰۰	۵۰		HN/FWY-KIS		۳۱۲۰۰۰
۵۰		HN/TFC-IIC	۳۵۰	۴۸۰۰	۷۵		HN/FWY-KKS		۴۸۰۰۰۰
۷۵		HN/TFC-KKC		۱۱۹۰۰	۱۱۰		HN/FWY-MMS		۷۸۰۰۰۰
۱۱۰		HN/TFC-MMC	۱۰۵	۱۷۴۰۰	۵۰		HN/FMC-IIE	۱۰	۱۴۴,۰۰۰
۱۲۵		HN/TFC-NNC	۷۵	۲۷۰۰۰	۷۵		HN/FMC-KKE	۱۰	۵۱۱,۸۰۰
۱۶۰		HN/TFC-PPC	۴۵	۴۶۷۰۰	۱۱۰		HN/FMC-MME	۸	۸۳۵,۲۰۰
۷۵		HA/2OR-IK5		۸۸۰۰	۱۲۵		HN/FMC-NNE		۸۵۳,۰۰۰
۱۱۰		HA/2OR-MN6		۹۹۰۰	۷۵		HN/FEW-IKC		۴۰,۸۰۰
۱۲۵		HA/2OR-N21		۱۱۸۰۰	۱۱۰		HN/FEW-MNE		۵۲,۳۰۰
					۱۲۵		HN/FEW-NNE		۷۰,۵۰۰

بست مخصوص بی صدا



بست ثابت



بست متحرک



بست سیفون و نگهدارنده



روغن مخصوص نصب



بست دو تکه پلیمری



اورینگ دریچه بازدید



رابط افقی




رابط عمودی (رایزری)



درپوش انتهایی



سیفون یک تکه یا علمک



عصایی پشت بام (مشکی)



درپوش دریچه بای



لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا ( Sound Proof Sewage Piping System )  
دارای گواهینامه SKZ آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان  
رتبه اول و محصول برگزیده جشنواره برترین فناوری نانو در سال ۹۱ - خرداد ماه ۱۳۹۳

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	اورینگ 
۸۰۰۰	۳۶۱۳۵	HA/2OR-H40		۴۰	
۱۰۰۰۰	۲۴۹۹۰	HA/2OR-I50		۵۰	
۱۱۸۰۰	۱۲۷۵۰	HA/2OR-K70		۷۵	
۱۳۲۰۰	۵۳۰۷	HA/2OR-M10		۱۱۰	
۱۵۴۰۰	۳۶۰۰	HA/2OR-N25		۱۲۵	
۱۸۷۰۰	۱۹۳۲	HA/2OR-P16		۱۶۰	







